

Pour mieux comprendre



La **qualité bactériologique** est évaluée par la recherche de bactéries indicatrices de contaminations fécales, notamment *Entérocoque* et *Escherichia coli* dont l'identification laisse suspecter la présence de germes pathogènes. Un dysfonctionnement momentané des installations de traitement de l'eau, un manque d'entretien du réseau, ou une contamination de la ressource en l'absence de traitement peuvent être à l'origine de mauvais résultats.



La **dureté** représente le calcium et le magnésium en solution dans l'eau. Elle est sans incidence sur la santé mais une eau trop douce (inférieure à 8 °F) est souvent agressive et peut entraîner la corrosion des canalisations et le relargage de produits indésirables ou toxiques tels que le plomb.



Les apports excessifs ou mal maîtrisés d'engrais azotés, organiques ou minéraux ainsi que les rejets des assainissements participent à l'augmentation des teneurs en nitrates dans les ressources. Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre dans l'eau du robinet est indispensable à la protection de la santé des nourrissons et des femmes enceintes.



La **fluor** est un oligo-élément présent naturellement dans l'eau. Ses effets sont bénéfiques pour la santé à dose modérée. Lorsque l'eau est peu fluorée, un complément peut être apporté sur recommandation de votre dentiste, pour une prévention optimale de la carie dentaire. Une valeur maximale de 1 500 µg/l a été fixée pour tenir compte du risque de fluorose dentaire en cas d'excès.



Certains pesticides à l'état de traces dans l'eau sont suspectés d'effets sur la santé lorsqu'ils sont consommés pendant toute une vie. Par mesure de précaution, une limite de qualité inférieure aux seuils de toxicité connus pour ces molécules, a été adoptée.

L'eau peut dissoudre le **plomb** des branchements ou des canalisations éventuellement présent dans les anciens bâtiments d'habitation. Le remplacement de toutes ces conduites sera nécessaire à terme. En attendant, il est important de laisser couler quelques litres d'eau avant de la consommer. De plus, il est vivement conseillé aux enfants et aux femmes enceintes de ne pas boire l'eau du robinet lorsque la présence de canalisation en plomb est suspectée.

La présence d'**arsenic** et d'**antimoine** dans l'eau provient de la dissolution naturelle de roches et de minerais dans le sous-sol. Des limites de qualités très strictes de 10 µg/l pour l'arsenic et de 5 µg/l pour l'antimoine ont été fixées. En cas de dépassements, dans l'attente d'installations de traitement, il est recommandé de ne pas consommer l'eau du robinet.

Des gestes simples

- > Après quelques jours d'absence, purgez vos conduites avant consommation, en laissant couler l'eau quelques instants avant de la boire.
- > Consommez exclusivement l'eau du réseau d'eau froide. Si vous la conservez, ce doit être au froid, pas plus de 48 heures et dans un récipient fermé.
- > Réservez les traitements complémentaires, tels les adoucisseurs, au seul réseau d'eau chaude sanitaire. Ils sont sans intérêt sur le réseau d'eau froide utilisé pour la consommation. Ils peuvent en effet accélérer la dissolution des métaux des conduites ou devenir des foyers de développement microbien lorsque leur entretien est mal assuré.
- > Si votre eau chaude sanitaire est produite par un système individuel, un entretien annuel de ce réseau est conseillé pour limiter la prolifération bactérienne, notamment des Légionelles.

Ce document, destiné aux abonnés du service de distribution d'eau, peut être reproduit sans suppression ni ajout. Il est souhaitable de l'afficher dans les immeubles collectifs.

Pour en savoir plus...

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

www.eaputable.sante.gouv.fr

AGENCE REGIONALE DE SANTE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA DRÔME

SERVICE SANTÉ-ENVIRONNEMENT
13 avenue Maurice Faure - 26000 VALENCE
ars-dt26-environnement-sante@ars.sante.fr

L'Agence Régionale de Santé
d'Auvergne-Rhône-Alpes
vous informe...

Quelle eau
buvez-vous ?

De la source
à la consommation,
des contrôles réguliers
pour votre santé

Bilan Qualité

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA DRÔME
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

Service SANTE - ENVIRONNEMENT



Nombre de conformité : 4 sur 4 analyses.
Limites de qualité : absence de germes/100ml

Eau de bonne qualité bactériologique.



Valeurs mesurées : mini. : 25 °f - maxi. : 27 °f
Références de qualité maxi. : aucune

Eau moyennement dure.



Valeurs mesurées : mini. : 3 mg/L - maxi. : 8 mg/L
Limites de qualité maxi. : 50 mg/L

Eau contenant peu ou pas de nitrates.



Valeurs mesurées : mini : 0,10 mg/L - maxi. : 0,12 mg/L
Limites de qualité maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.



Tous les résultats pour les autres paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité.

**Votre réseau : MOLLANS ECARTS
appartient à : MAIRIE DE MOLLANS SUR OUVEZE
est exploité par : MAIRIE DE MOLLANS SUR OUVEZE**

Origine de l'eau : Vous êtes alimentés par le captage :
◆ PRE-BARBIER

Traitement : Votre eau est distribuée à partir de la station :
◆ PRE BARBIER ECARTS - TRT UV

NOS CONCLUSIONS

**Les eaux distribuées au cours de cette année ont été de très bonne qualité bactériologique.
Le traitement de désinfection donne entière satisfaction.
La qualité physico-chimique est conforme.**

L'eau en liberté surveillée

- > Le contrôle sanitaire des eaux d'alimentation est organisé par le service santé-environnement de la Direction Départementale de l'Agence Régionale de Santé.
- > Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par la Ministère chargé de la santé, dans le cadre d'un marché public.
- > Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production après traitement ou en sortie de réservoir, et au robinet du consommateur. Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis et des débits de production.
- > L'eau du robinet doit satisfaire à des exigences de qualité de deux types : des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau peut induire des risques sanitaires à court ou à long terme et des références de qualité pour des paramètres indicateurs de pollution ou de fonctionnement des installations.
- > Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de test et d'analyses.
- > Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de préserver la ressource en eau des risques de pollutions.
- > Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont régulièrement adressés et affichés à la mairie de votre commune.

Bilan Qualité 2018

D'où vient l'eau
que vous consommez ?



Nombre de conformité : 4 sur 5 analyses.
Limites de qualité : absence de germes/100ml

**Eau pouvant présenter
des contaminations ponctuelles.**



Valeurs mesurées : mini. : 24 °f - maxi. : 25 °f
Références de qualité maxi. : aucune

Eau moyennement dure.



Valeurs mesurées : mini. : 2 mg/L - maxi. : 6 mg/L
Limites de qualité maxi. : 50 mg/L

Eau contenant peu ou pas de nitrates.



Valeurs mesurées : mini. : 0,09 mg/L - maxi. : 0,12 mg/L
Limites de qualité maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.



Valeurs mesurées : mini. : 0,000 µg/L - maxi. : 0,000 µg/L
Limites de qualité maxi. : 0,1 µg/L

**Absence de pesticides pour les
paramètres mesurés.**



Tous les résultats pour les autres paramètres
mesurés sont conformes aux limites de qualité.

**Votre réseau : MOLLANS-PAS DU VENTOUX
appartient à : MAIRIE DE MOLLANS SUR OUVEZE
est exploité par : MAIRIE DE MOLLANS SUR OUVEZE**

Origine de l'eau : Vous êtes alimentés par le captage :
◆ PRE-BARBIER

Traitement : Votre eau est distribuée à partir de la station :
◆ PRE BARBIER-PAS DU VENTOUX - TRT UV

NOS CONCLUSIONS

Les eaux distribuées au cours de cette année ont été de bonne qualité bactériologique. Un dysfonctionnement passager du traitement ultraviolet a entraîné une non conformité en novembre. Le prélèvement de contrôle a permis de constater un retour rapide à une bonne qualité bactériologique, conforme à la législation. La qualité physico-chimique est conforme.

L'eau en liberté surveillée

- > Le contrôle sanitaire des eaux d'alimentation est organisé par le service santé-environnement de la Direction Départementale de l'Agence Régionale de Santé.
- > Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par la Ministère chargé de la santé, dans le cadre d'un marché public.
- > Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production après traitement ou en sortie de réservoir, et au robinet du consommateur. Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis et des débits de production.
- > L'eau du robinet doit satisfaire à des exigences de qualité de deux types : des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau peut induire des risques sanitaires à court ou à long terme et des références de qualité pour des paramètres indicateurs de pollution ou de fonctionnement des installations.
- > Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de test et d'analyses.
- > Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de préserver la ressource en eau des risques de pollutions.
- > Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont régulièrement adressés et affichés à la mairie de votre commune.



Nombre de conformité : 4 sur 4 analyses.
Limites de qualité : absence de germes/100ml
Eau de bonne qualité bactériologique.



Valeurs mesurées : mini. : 25 °f - maxi. : 30 °f
Références de qualité maxi. : aucune
Eau moyennement dure.



Valeurs mesurées : mini. : 1 mg/L - maxi. : 6 mg/L
Limites de qualité maxi. : 50 mg/L
Eau contenant peu ou pas de nitrates.



Valeurs mesurées : mini. : 0,07 mg/L - maxi. : 0,15 mg/L
Limites de qualité maxi. : 1,5 mg/L
Eau peu fluorée.



Valeurs mesurées : mini. : 0,000 µg/L - maxi. : 0,000 µg/L
Limites de qualité maxi. : 0,1 µg/L
Absence de pesticides pour les paramètres mesurés.



Tous les résultats pour les autres paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualité.

Votre réseau : MOLLANS VILLAGE
appartient à : MAIRIE DE MOLLANS SUR OUVEZE
est exploité par : MAIRIE DE MOLLANS SUR OUVEZE

Origine de l'eau : Vous êtes alimentés par les captages ;
◆ BLUYES PUIES
◆ BLUYES SOURCE

Traitement : Votre eau est distribuée à partir de la station :
◆ BLUYES - TRT UV

Nos conclusions

Les eaux distribuées au cours de cette année ont été de très bonne qualité bactériologique. Le traitement de désinfection donne entière satisfaction. La qualité physico-chimique est conforme.

L'eau en liberté surveillée

- > Le contrôle sanitaire des eaux d'alimentation est organisé par le service santé-environnement de la Direction Départementale de l'Agence Régionale de Santé.
- > Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par la Ministère chargé de la santé, dans le cadre d'un marché public.
- > Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production après traitement ou en sortie de réservoir; et au robinet du consommateur. Le nombre d'analyses effectuées dépend du nombre d'habitants desservis et des débits de production.
- > L'eau du robinet doit satisfaire à des exigences de qualité de deux types : des limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau peut induire des risques sanitaires à court ou à long terme et des références de qualité pour des paramètres indicateurs de pollution ou de fonctionnement des installations.
- > Le distributeur est tenu également de surveiller en permanence la qualité de l'eau par un examen régulier des installations et un programme de test et d'analyses.
- > Des périmètres de protection doivent être mis en place afin de préserver la ressource en eau des risques de pollutions.
- > Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont régulièrement adressés et affichés à la mairie de votre commune.